OTAL TO Krause 0MtpX147 Van 15563 Collection Vassal-Montpellier 15563

dantaalaataalaataalaataal

luntunluntu







Désignation : Krause

Juntumlumh

VASSAL Planche XV Côté S Nº 68 Souche 12345

### (A) BOURGEONNEMENT

### Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 30 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
  carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

# (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 7 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 sétéuses 5 veloutées 6 aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 3 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

dagadanindantadanind

Désignation :

**J**untumlanda

Riparia oblavia Kranse

VASSAL

Planche 15 Côté S Nº 63 Souche @ 2 3 4 5

#### (A) BOURGEONNEMENT.

#### Colonne

31 - épanoui 4 - moyen 6 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 6

30 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 2 entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

## (D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 34 en gouttière 6 - autres 9.

Darauseut 39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses 7 -

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

9-9-56 Rouguit

luntumlunti

Désignation: | Trause

VASSAL Planche 15 côté 5 N° (3 souche (1) 2 3 4 5

# (E) JEUNES FEUILLES DU BAS

#### Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

# (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre ② à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 5 autre 6.
- 34 entièrement 🗷 partiellement 8.

## (I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 2 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle hermaphrodite 8 femelle 9.

phadiadaanahaanahadaah

Nº ordre

Juntuulmiti

Désignation : Trause

VASSAL Planche 15 côté 5 Nº 63 souche 12 3 4 5

## (F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

### Colonne

36 - mérithalle : dos coloré () - à raies 2 - vert 3 .

ventre coloré (7) - à raies 8 - vert 9 .

dagadaamdagadaatad

F

- 37 noeuds: dos coloré (1) à raies 2 vert 3.

  ventre coloré (7) à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte 1 jaune 2 rouge clair 3 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

### (I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9. Nº ordre

Juntumlumh

Désignation Krause

VASSAL planche 45 côté S Nº 63 souche (1) 2 3 4 5

### FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne (2) grande 3.
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9 .
  - aranéeur 7 duveteux 8 cotonneux 9 velouté 6 -
- Limbe : plan 7 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5 .
- Surface: unic 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures: face supérieure: verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure: verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4 .

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

### PETIOLE

- -- long 1 moyen 2 court 3 .
- glabre 4 séteur 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré 2 autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3) .

  Landier 22-6-55

Nº ordre

Désignation

Junturland

VASSAL planche/5côté 5 N 6 3 souche (1) 2 3 4 5.

### FEUILLE ADULTE.

- 34 Petite 1 moyenne 2 grande 3. Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux 5. velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 Face inférieure : nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6. aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.

35 - <u>limbe</u>: glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 aranéeux 77 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3. révoluté 4 - tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 entidrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

#### PETIOLE

- 39 Long 1 moyen 2 court 5,
- 39 glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 8.
- 40 aranéeux 1 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- 40 coloré (1) partiellement coloré 2 autre 3.
  - angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).
  - angle pétiole/ inférieur à 90° (i)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

dantindinationlantionlantical

Banio 7 8-57

Nº d'ordre

Juntumlimit

Désignation

VASSAL planche /5 côté S Nº 63 souche 1 2 3 4 5

#### GRAPPE

24 - Grosse 1 - Moyenne () - Petite 3.

24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6

24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - A pédoncule herbacé 🕦 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.

25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

#### BAIE

- 26 Très grosse 1 Grosse 2 Moyenne 3 Petite 4 très petite 5 de taille régulière 7 irrégulière 8.
- 27 De couleur blanc 1 gris 2 rose 3 rouge 4 noir 6.
- 27 Très pruinée 7 pruinée 8 non pruinée 9.
  - Coloration régulière () irrégulière 2.
- 28 Forme: discoïde 0 sphéroïde 0 ellipsoïde 2 ovoïde 3 troncovoïde 4 obovoïde 5 cylindroïde 6 fusiforme 7 arquée 8 autre 9.
  - A ombilic persistant 1 non persistant 2.
- 29 A section transversale : régulière 3 irrégulière 4 côtelée 5.
- 29 Région ombilicale déprimée 6 non déprimée (7).
- 29 A jus incolore 1 coloré (2).
- 33 A peau fine 3 moyenne 4 épaisse 5.
- 33 A pulpe charnue 6 juteuse 7 molle 8
- 30 A saveur neutre 1 fade 2 musquée 3 aromatique 4 foxée 5. herbacé 6 spéciale 7.
- 31 A pédicelle long 1 moyen 2 court 3.
- 31 A pédicelle de couleur : verte () rouge 5 irrégulière 6.
- 31 A bourrelet de couleur verte () rouge 8 irrégulière 9.
- 32 A bourrelet: évident 1 peu apparent 2
- 32 A pinceau : court (4) moyen 5 long 6.
- 32 A pinceau : coloré 🕲 non coloré 9.
- 33 De séparation facile (égreneuse) 1 difficile

Hudren Jeplembess

```
Planche .... 15 .... côté ...... Souche 1-2-3-4-5.
                                Sarment de Vigne.
              : long (1), moyen (2), court (3).
Sarment
              : grêle (1), fort (2).
              : ramifié (1), peu ramifié (2).
Ecorce
              : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant
                  en lames (2).
Section transversale : circulaire (1), elliptique (3), aplatie (3),
               autre (4).
Surface
              : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
              : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
              : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
              ; entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
              : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
Villosité
              : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
Noeuda
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
              : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
              : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3),
                marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),
                violacé (7), autre (8).
Yeux
             : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
             : marron (1), brun rouge (2), gris (3).
Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
                   : saillant (1), effacé (2).
                   : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).
```

luntunlunti

A Rougenie 20-12 5

```
No d'ordre: . . . . . . Designation: Returne. . . . . .
9 - L_1/L . . . . . . . . 1 - Q - 3.
14 - S. pét. (forme) . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
17 - Dents : Méd. /B. . . . . . 1 -2 - 3.
18 - Angle lob. term. . . . . . 1 - 2 - 3
19 - Hase nerv. (garn. ou dég.) . . 1 - 2 - 3
20 - Nombre de Dents : S.P. . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
        Direction : 1-2-3.
        Forme : 4 - 5
        Midiane/Dase: 6-(7)-(8)
```

luntunlunti

Plouquis